



Lithoss[®]

徠思奢侈品面板



设计理念

方形——正四边体，在Lithoss徠思的世界里，它却另有一层独特的含义。Lithoss徠思品牌的创始人，首席设计师 Bart Spillemaeckers 眼中的方形，却能够成为一系列面板和插座的主题元素。Lithoss徠思的设计是一种打破陈规的创新，是一次前所未有的融合，是对空间美学的重新定义！

面板似乎是家居室内设计中的微不足道的元素，对于大多数人来说不是很重要。但是Lithoss徠思的产品广泛应用渐渐证明对面板的忽视是错误的。很少有面板像Lithoss徠思一样将各个元素都紧密结合为一体，这种室内设计确实是少见的。开关和插座更多的时候只是为了开灯或者输出电源使用，但是Lithoss徠思可以做到将面板安装平整的贴合在墙壁上，让面板设计成为家居整体的一部分，创造一个平衡的空间。

Bart Spillemaeckers 的设计是纯粹的，简约的。这种独特的设计形式可以与周围的一切达到最完美的平衡，无论是现代感风格还是古典奢华的风格。Lithoss徠思的设计见证了人们审美观的渐渐成熟。

Lithoss徠思又是设计大奖的赢家，曾获得德国红点大奖和美国优秀室内设计大奖。

用心选材

自然简约的风格在材料的选择上可以看得出来。拉丝不锈钢才是面板就是用一种特殊的天然物料来赋予它一种吸光的能力，这使它能够以独特的方式反射出周围的颜色和物体。其他材质定制的面板也可以形成内部的抽象反射镜。

Lithoss徠思面板及其组合系列适用范围广泛，并且会经久不衰。Lithoss徠思所有的物料和材质都在不断的创新中，目前只研发出八款多样性面板的成品。所有客户都可以定制任何RAL颜色，如果室内整体对比度不变的情况下，设计师可以用Lithoss徠思的面板来搭配不同墙壁风格。

Lithoss徠思产品做到了极致。制作精良而一丝不苟的生产过程，让每一块面板在生产制作之后都要通过手工来完成。手工制作工艺证明了每一块面板都是独一无二的，都是世上珍有的杰作。

适配广泛

尽管极致的美感已经融入了日常的物品，但Lithoss徠思的面板从未偏离它最初的、实用性的功能。Lithoss徠思面板可以应变各种情况，它可以与几乎所有组件的产品相结合，并且在Lithoss徠思集团不断的努力之下，Lithoss徠思面板的适用范围会越来越广，以至与大部分的组件产品做到兼容。

定制面板，可以确保每款产品的独一无二和充分利用。为了易于安装，附赠墙面安装配件尽可能使面板精准地贴合墙壁，开启低压模式时，面板也允许250V的电流通过。

Lithoss徠思的产品集成了其他的系统和设计，例如KNX/EIB，Bose以及我们的姐妹公司Elek Trends的中央真空吸尘系统，还有大部分的智能家居系统和照明设计。

完美的设计，无尽潜力！

Editorial



reddot design award
winner 2006

DESIGN PLUS



Product designed by Bart Spillemaeckers

图示对照

-  SB1T
-  SB2T
-  SB3T
-  SB4T
-  SBMG
-  SBMK
-  SBXT
-  SBQLW/SBQLB
-  SBB2M
-  SB11T
-  SB22T
-  SB42T
-  SB44T
-  SBMMG
-  SB1TMG
-  SB2TMGR
-  SB2TMGL
-  SB4TMG
-  SB3MT
-  SB4MT
-  SBB22M
-  SBMMMGM

IP
41

IP定值



欧共体统一CE 认证



Ghost R 认证



室内可用



贴合墙体安装



嵌入墙体安装

产品介绍

03

前言

12

精选系列-金色拉丝面板

18

精选系列-丝炭黑面板

24

搭配定制系列

08

精选系列-珍珠白软触感面板

14

精选系列-镍拉丝面板

20

精选系列-仿古铜面板

30

流光溢彩系列

10

精选系列-不锈钢拉丝面板

16

精选系列-抛光铬面板

22

精选系列-RAL定制面板

40

各类配件及零部件


精选系列

成就永恒经典



Lithoss 徠思精选系列面板——她，犹如一位全身粉黛、万众瞩目的女子。一个女人，即拥有了时尚现代，又传承了经典和独特的韵味。Lithoss 徠思独特的设计结合了纯手工制造工艺，如不锈钢拉丝面板，抛光铬面板，仿古铜面板和火药黑面板，这些都完美的工艺融入到Lithoss 徠思产品中。

型号




颜色



适配范围


- » 24V 按键
- » 24V按键+LED显示灯
 - » 金光
 - » 蓝光
 - » 白光
- » 30V KNX
- » 30V KNX+LED白灯
- » 250V 按键
- » 组件安装框（详见40页）




珍珠白软触感面板

现代的家居装饰中许多还是以白色涂料墙面为主的。RAL9010珍珠白软触感系列面板就是一款与白面墙体十分贴合的面板。它可以做到隐形嵌入墙体之中，与整个墙体配合得天衣无缝。

纹理面板和软触感面板两款可供选择。



SB2T



KNX : 30VDC
24 V pb: Max. 25 mA
250 V pb: Max. 1 A


附件：墙面安装配件

包含：


- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩
- 按键

可选配件：

- 250 V pb: 支撑框, 夹钳
- 24V+LED灯: 连接头, 垫片, LED



SBB2M



附件：墙面安装配件


包含：

- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩




不锈钢拉丝面板

不锈钢拉丝面板表面给人一种清晰明快的感觉。正是因为它谦和的外表赋予面板低调而华丽的外观。面板底座线条粗犷大气，略显冷艳清晰质感。



SB1T




KNX : 30VDC
24 V pb: Max. 25 mA
250 V pb: Max. 1 A

附件：墙面安装配件
包含：


- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩
- 按键

可选配件：

- 250 V pb: 支撑框, 夹钳
- 24V+LED灯: 接头, 垫片, LED



SB4T



KNX : 30VDC
24 V pb: Max. 25 mA
250 V pb: Max. 1 A

附件：墙面安装配件
包含：

- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩
- 按键


可选配件：

- 250 V pb: 支撑框, 夹钳
- 24V+LED灯: 接头, 垫片, LED




金色拉丝面板

金色拉丝面板绝对令人过目不忘，贵金属的光芒给这款面板烙上了奢华的印记。金色是奢侈品的永恒主题色，Lithoss徠思这一款面板可以与任何奢华风格的家居装饰匹配，并做到与周围环境和谐统一。



SB1T



KNX : 30VDC
24 V pb: Max. 25 mA
250 V pb: Max. 1 A

附件：墙面安装配件
包含：


- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩
- 按键

可选配件：

- 250 V pb: 支撑框, 夹钳
- 24V+LED灯: 接头, 垫片, LED



SB1TMG



KNX : 30VDC
24 V pb: Max. 25 mA
250 V pb: Max. 1 A

附件：墙面安装配件
包含：

- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩
- 按键

可选配件：


- 250 V pb: 支撑框, 夹钳
- 24V+LED灯: 接头, 垫片, LED

最多可安装2个组件




亮银拉丝面板

在室内设计中，亮银拉丝面板总是最吸引眼球的，散发着如钻石般闪耀的光芒，无论简约还是奢华的装饰风格，都强烈推荐。



SB1T



KNX : 30VDC
24 V pb: Max. 25 mA
250 V pb: Max. 1 A

附件：墙面安装配件

包含：


- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩
- 按键

可选配件：

- 250 V pb: 支撑框, 夹钳
- 24V+LED灯: 接头, 垫片, LED



SBMMG




附件：墙面安装配件

包含：

- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩

最多可安装2*2个组件




抛光铬面板

抛光铬面板的设计极具气质与品味。白色抛光铬金属的光泽表面，犹如镜面般映射周围的一切，为静止的墙面带来空间延伸的视觉效果。



SB1T



KNX : 30VDC
24 V pb: Max. 25 mA
250 V pb: Max. 1 A

附件：墙面安装配件

包含：


- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩
- 按键

可选配件：

- 250 V pb: 支撑框, 夹钳
- 24V+LED灯: 接头, 垫片, LED



SB2T



KNX : 30VDC
24 V pb: Max. 25 mA
250 V pb: Max. 1 A

附件：墙面安装配件

包含：


- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩
- 按键

可选配件：


- 250 V pb: 支撑框, 夹钳
- 24V+LED灯: 接头, 垫片, LED

丝炭黑面板

如今现代感充斥着万物，这款丝炭黑面板似乎成了家居设计中的老古董。然而，这只是设计上迈开的第一步而已，丝炭黑面板会借助其内在脱颖而出，释放经典丝炭黑面板无穷的魅力。



SBQLB



250V - 0,6W (可连接250VAC)

附件: 墙面安装配件

包含:


- 面板框
 - 支撑框
 - 底片
 - LED 安装框架 (节能设计)
 - 面板吊钩
- 白色和蓝色可选

18

Lithoss designed switche



SB2TMGR



KNX : 30VDC

24 V pb: Max. 25 mA

250 V pb: Max. 1 A

附件: 墙面安装配件

包含:

- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩
- 按键

最多可安装2个组件



可选配件:

- 250 V pb: 支撑框, 夹钳
- 24V+LED灯: 接头, 垫片, LED



青铜面板

青铜是人类最早开始使用的金属材料之一，Lithoss徕思巧妙的把这种经典材质融入到面板设计之中。青铜面板精湛的工艺与手工打磨的纹理光泽，使每一只面板和按键都具有独特的色彩，适合复古和奢华的室内装饰风格。



KNX : 30VDC
24 V pb: Max. 25 mA
250 V pb: Max. 1 A



附件：墙面安装配件

包含：

- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩
- 按键

可选配件：

- 250 V pb: 支撑框, 夹钳
- 24V+LED灯: 接头, 垫片, LED



KNX : 30VDC
24 V pb: Max. 25 mA
250 V pb: Max. 1 A

附件：墙面安装配件

包含：

- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩
- 按键

可选配件：


- 250 V pb: 支撑框, 夹钳
- 24V+LED灯: 接头, 垫片, LED




定制RAL面板

Lithoss徠思之所以是面板中的奢侈品，因为支持定制化设计，客户可以自由选择几乎任何颜色，来搭配墙面颜色和装饰风格。无论您希望面板隐形在墙面之中，还是让它色彩分明，搭配几乎是无限的。

此定制RAL面板，包含标准、纹理和软触感三款不同表面处理工艺。
最小起订量，10只。



SB44T




KNX : 30VDC
24 V pb: Max. 25 mA
250 V pb: Max. 1 A

附件：墙面安装配件
包含：


- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩
- 按键

可选配件：

- 250 V pb: 支撑框，夹钳
- 24V+LED灯:连接头，垫片，LED



SBMK



附件：墙面安装配件
包含：

- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩

最多可安装2个组件



IMMIX 定制搭配系列

在色彩中给你想象!




对于Lithoss徠思第二个系列IMMIX来说，她犹如一位既现代而又充满自信的女子。她也同样喜欢传统手工制作的设计，但是也喜欢融入新元素的搭配。这个女人充满活力，她集合了所有色彩搭配的可能性，有高达55000种色彩可供您选择和搭配。

图为丝炭黑与金色拉丝的组合面板。

“在色彩中给你想象”——选择你喜爱的色彩搭配出属于自己的艺术作品!

型号



颜色



适配范围



- » 24V 按键
- » 24V按键+LED显示灯
- » 30V KNX
- » 30V KNX+LED白灯
- » 250V 按键
- » 组件安装框 (详见40页)
- » 金光
- » 蓝光
- » 白光



经典珍珠白和抛光铬定制搭配面板

混合定制面板可以搭配现有的颜色，包括按键，底座和框架的搭配。选择好按键和面板框架后，然后再根据搭配选择适合颜色的底座，一块属于自己的创意面板就诞生了。


在此款搭配定制面板中，RAL系列的珍珠白面板搭配高抛光铬材质的按键可以给人耳目一新，现代感极强的风格。



KNX : 30VDC
24 V pb: Max. 25 mA
250 V pb: Max. 1 A

附件：墙面安装配件
包含：
- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩
- 按键

可选配件：
- 250 V pb: 支撑框，夹钳
- 24V+LED灯: 接头，垫片，LED



KNX : 30VDC
24 V pb: Max. 25 mA
250 V pb: Max. 1 A

附件：墙面安装配件
包含：
- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩
- 按键




可选配件：
- 250 V pb: 支撑框，夹钳
- 24V+LED灯: 接头，垫片，LED



经典丝炭黑和金色拉丝定制搭配面板

混合定制面板可以搭配现有的颜色，包括按键，底片和框架的搭配。选择好按键和面板框架后，然后再根据搭配选择适合颜色的底片，一块属于自己的创意面板就诞生了。

在此款搭配定制面板中，丝炭黑材质和金色拉丝材质可以来回组合搭配。丝炭黑按键完全可以搭配金色的奢华底片，或者金色的按键搭配丝炭黑经典底片。无论如何搭配，都会将此系列风格彰显到极致。



KNX : 30VDC
24 V pb: Max. 25 mA
250 V pb: Max. 1 A

附件：墙面安装配件

包含：

- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩
- 按键

可选配件：

- 250 V pb: 支撑框，夹钳
- 24V+LED灯: 接头，垫片，LED



ILLUME流光溢彩系列

让光芒炫丽你的想象



ILLUME流光溢彩系列是我们第三款也是最新的产品系列。对于这个系列的构思，我们认为她是一个神秘的，未来主义的女子，她总是洞察到科技和实用功能的最新趋势。ILLUME流光溢彩系列完美性就在于她将所有的功能、面板、科技和照明都融入到一个整体中。

为了营造氛围，面板框四边都可以发光。“在黑暗中发光”的设计理念就决定了她的风格适合所有空间，无论是明亮的白光，强烈耀眼的红光，温暖的黄光还是强力冲击的蓝光。

开关和指向灯结合于一体的精致面板，让光芒点亮你的想象。

型号



颜色




LED指示灯颜色:

红光, 蓝光, 白光, 金色光


Extra' s

另有 ILLUME 暗光面板系列, RGB系统配置



蓝光溢彩系列面板

蓝光溢彩面板，有四个LED灯成90度角环绕面板的四个边缘。从四个边缘发出的蓝光围绕在面板的周围，冷艳而奢华。



24 VDC

- 包含：
- 面板框
 - 底片
 - 安装框架
 - 面板吊钩
 - 按键

红光溢彩系列面板

红光溢彩面板，有四个LED灯成90度角环绕面板的四个边缘。从四个边缘发出的红光围绕在面板的周围，热烈而又别具风情。




24 VDC

包含:


- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩
- 按键





暗光面板系列

流光溢彩系列面板可以卸下面板的底座，换上暗光底座，就可以转化成房间内的指示灯。





24 VDC

包含:

- 面板框
- 底片
- 安装框架
- 面板吊钩

RGB控制器

RGB系统是一款非常受欢迎的，而且可以营造气氛的装置。就当前的面板控制系统而言，使用RGB复杂而又昂贵的系统是没有必要的，所以我们研发了一个更简单的系统来代替RGB的工作。



包含:

- 面板框
- 底片
- RGB控制器安装框架
- 面板吊钩
- 按键

适配范围

恒定电压

输入12V=输出12V
输入24V=输出24V

最大功率50W/频
最大功率50W/频

恒定电流


输入12V=输出350mA DC
输入24V=输出350mA DC
输入24V=输出350mA DC

最大功率4W/频
最大功率8W/频
最大功率16W/频


图标库

为了将Lithoss徕思奢侈品面板的定制化进行到底，我们特别推出了精美的图标库，为每一只面板和按钮赋予更多个性。Lithoss图标库包含80种图标和对应的文字，以下列出供参考。如需要比利时原厂刻制图标，订货周期延长2周。

1  升高温度	11  厨房	21  花园灯光	31  音源	41  台球厅	51  向左	61  音量升高	71  离开模式
2  降低温度	12  电源待机	22  网球场	32  夜间模式	42  电梯	52  向右	62  音量降低	72  回家模式
3  酒窖	13  阳光模式	23  1路灯	33  关大门	43  快进	53  向上	63  全宅灯开	73  桑拿
4  平板电视	14  报警	24  2路灯	34  开大门	44  快退	54  向下	64  全宅灯关	74  酒吧
5  餐厅	15  关窗帘	25  3路灯	35  桌灯	45  下一段	55  露台	65  落地灯	75  客厅
6  CD	16  开窗帘	26  4路灯	36  阴天模式	46  上一段	56  书房	66  浴室	76  家庭影院
7  DVD	17  门铃	27  5路灯	37  MP3	47  关卷帘门	57  25 %	67  卧室	77  空调升温
8  灌溉	18  SPA	28  6路灯	38  广播	48  开卷帘门	58  50 %	68  宠物	78  空调降温
9  降车库门	19  度假模式	29  7路灯	39  静音	49  播放	59  75 %	69  通风	79  MASTER OFF 总关
10  升车库门	20  关爱模式	30  8路灯	40  壁炉	50  停止	60  100 %	70  泳池	80  MASTER ON 总开




各类配品及零部件



墙面安装

- Li41001 : 墙面安装1 (84 x 84 x 5,4mm)
- Li42001 : 墙面安装2 (84 x 157 x 5,4mm)
- Li43001 : 墙面安装3 (84 x 84 x 8,2mm)
- Li44001 : 墙面安装4 (84 x 224 x 5,4mm)



适配金属底片

- Li44200 : 适配暗线盒Bticino 503
- Li44201 : 适配暗线盒Bticino 504
>>上述两款型号适用于安装Lithoss徕思单联面板框
- Li44202 : 适配暗线盒Bticino 506
>>上述型号适用于安装Lithoss徕思双联面板框

LED连接器

- Li46100 : 1T LED 无电阻连接器DC
- Li46300 : 1T LED 带电阻(560 Ohm)连接器 - 12VDC
- Li46400 : 1T LED 带电阻(1200 Ohm)连接器- 24VDC
- Li47100 : 2T LED 无电阻连接器
- Li47300 : 2T LED 带电阻(560 Ohm)连接器- 12VDC
- Li47400 : 2T LED 带电阻(1200 Ohm)连接器 - 24VDC
- Li48100 : 4T LED 无电阻连接器
- Li18300 : 4T LED 带电阻(560 Ohm)连接器 - 12VDC
- Li48400 : 4T LED 带电阻(1200 Ohm)连接器 - 24VDC

Hook 面板吊钩

- Li49000 : 拆除金属底片工具



微型模块配件说明

Teleruptor (MTR500-E)

此微型模块可以通过不同的按键来控制光源电路的。但不适用于于荧光灯照明或节能光源照明。

Dimmer (MTV500-E)

此微型模块可以将光源电路调节至弱光模式。但不适用于于荧光灯照明或节能光源照明。

尺寸规格: 40 x 40 x 12mm



Roll-down unit (MVR500-E)

此模块用于控制店面, 窗帘等等……

尺寸规格: 45 x 32 x 20mm

R12M

双按键可同时转换“上”“下”两个命令

D600V

主按键集中控制二极管



Teleruptor (ESR61M)

此微型模块可以通过不同的按键来控制光源电路的。

尺寸规格: 45 x 55 x 32mm

Dimmer (EUD61M)

此微型模块可以将光源电路调节至弱光模式。

尺寸规格: 45 x 55 x 18 mm

模块组件

插座和其他连接器组件宽度不同。

- 1, 模块RJ11, RJ45, TV-connector, …
- 2, 模块: modules: Shuko outlet, TV/FM connector, …
- 3, 模块: Shaver outlet hotel, badgereader, …

所有MG安装框架都可以安装2个模块。

SB3MT和SB4MT可以安装3个或4个Bticino模块。

SBMK只可以连接插座。

Lihoss徕思面板适配以下品牌插座:

Bticino (living, light and light tech), Legrand (mosaic), Hager (systo), Peha (Modul 45) and Vimar (Eikon).

另: Legrand和Hager品牌只适配于白色。




Compatibility with other brands or sockets = on request.

SBQLW/SBQLB



墙装底盒

Lithoss徕思面板需要利用螺丝安装在墙装底盒上, 螺丝间距: 60MM。



- 250V - 0,6W (可直连250VAC)
- 附件: 墙面安装配件
- 包含:
 - 面板框
 - 支撑框
 - 底片
 - LED安装框 (节能设计)
 - 面板吊钩
- 可选颜色白色和蓝色

极致简约的设计理念，令室内空间与装饰风格完美平衡，一切源于这块充满魔力的正方形金属面板！——引自“德国红点奖”颁奖词

100% design switche

